



Comune di Creazzo  
Provincia di Vicenza  
Piazza del Comune, 6  
Tel. 0444/338202 - Fax 0444/338299 - C.F. P.IVA 00264180241  
AREA III - TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI  
Ufficio Ambiente  
Piazza Del Comune, 6 - Tel. 0444 338280- fax. 0444 338297  
PEC: [creazzo.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:creazzo.vi@cert.ip-veneto.net)

## VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

### OGGETTO:

Esame del Documento **"REPORT DEL MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA E SOIL GAS E (4°) AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE AI SENSI DEL D. LGS. 152/06 E DM 31/05"**(RM1004-ENG-U-U1-3886), trasmesso dalla società ENI REWIND SpA con PEC PROT. 4883/2022/PVR del 20/12/2022 in atti del Comune di Creazzo con PEC PROT. 26287 del 22/12/2022, afferente al P.V. ENI/AGIP, viale Italia, 180, interessato dal Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006, esaminato nella CdS del 23/02/2015 tenutasi presso la Provincia di Vicenza, approvato dal comune di Creazzo con determinazione n. 168 del 05/03/2015.

Il giorno 20 giugno 2024, alle ore 10.00, si è riunita la CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA simultanea e in modalità sincrona, in videoconferenza, indetta ai sensi dell'art. 249, allegato 4, parte 4 "Procedure Amministrative" di cui al D.lgs. 152/2006 "Norme in Materia Ambientale, come stabilito all'art. 14 ter della Legge 241/1990.

La Conferenza di Servizi è stata indetta con atto di indizione e convocazione PEC Prot. 12855/2024/ATA/gb del 6 giugno 2024, in seguito alla trasmissione da parte della società ENI REWIND SpA con PEC PROT. 4883/2022/PVR del 20/12/2022 in atti del Comune di Creazzo con PEC PROT. 26287 del 22/12/2022, del Documento **"REPORT DEL MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA E SOIL GAS E (4°) AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE AI SENSI DEL D. LGS. 152/06 E DM 31/05"**(RM1004-ENG-U-U1-3886), per approvare le nuove Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) e valutare la modalità di chiusura del procedimento ambientale.

### PREMESSO che:

con Determinazione n. 168 del 05/03/2015, prendendo atto dell'esito esposto nel Verbale della Conferenza dei Servizi riunitasi il 23 febbraio 2015 presso la sede della Provincia di Vicenza in c.trà San Marco, 30, con atto di indizione e convocazione prot. n. 0002883/2015/ATA/gb dell'11/02/2015 del Comune di Creazzo, è stato approvato, con prescrizioni, il **"Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e smi"**, prot. n. 685/14/MD del 01/12/2014, depositato in data 02/12/2014, prot. n. 24641 al protocollo comunale di Creazzo dalla società ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING, Corso Stati Uniti, 29, 35127 Padova, afferente al P.V. ENI/AGIP, cod. az. n.

3929, sito a Creazzo in viale Italia, 180, interessato dalle procedure di cui alla parte IV, Titolo V, allegato 4 del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Il progetto di bonifica succitato prevede l'utilizzo della tecnologia di micro-diffusione di ossigeno puro in falda.

In data 10/03/2015, prot. 4781 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società TRS SRL SERVIZI AMBIENTE il PROT. 429/2015/PC/TEC/CP del 10/03/2015 avente per oggetto COMUNICAZIONE CAMPIONAMENTO MONITORAGGIO PERIODICO MARZO 2015.

In data 03/04/2015, prot. 6855 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società TRS SRL SERVIZI AMBIENTE il PROT. 565/2015/PC/TEC/CP del 03/04/2015 avente per oggetto COMUNICAZIONE CAMPIONAMENTO MONITORAGGIO PERIODICO APRILE 2015.

In data 16/04/2015, prot. 7686 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società TRS SRL SERVIZI AMBIENTE il PROT. 567/2015/PC/TEC/LC del 10/03/2015 avente per oggetto P.V. AGIP N. 3929, Viale Italia, 180 - Creazzo (VI) - Comunicazione risultati analitici impianto Pump & Treat e lettura acque in scarico - periodo novembre 2014-gennaio 2015.

In data 25/05/2015, prot. 10591 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società TRS SRL SERVIZI AMBIENTE il PROT. 760/2015/PC/TEC/CP del 22/05/2015 avente per oggetto COMUNICAZIONE CAMPIONAMENTO MONITORAGGIO PERIODICO MAGGIO 2015.

In data 16/06/2015, prot. 12185 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società TRS SRL SERVIZI AMBIENTE il PROT. 863/2015/PC/TEC/LC del 11/06/2015 avente per oggetto P.V. AGIP N. 3929, Viale Italia, 180 - Creazzo (VI) - Comunicazione risultati analitici impianto Pump & Treat e lettura acque in scarico - periodo febbraio-aprile 2015.

In data 18/06/2015, prot. 12430 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società TRS SRL SERVIZI AMBIENTE il PROT. 887/2015/PC/TEC/CP del 18/06/2015 avente per oggetto COMUNICAZIONE CAMPIONAMENTO MONITORAGGIO PERIODICO GIUGNO 2015.

In data 10/07/2015, prot. 14123 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società TRS SRL SERVIZI AMBIENTE il PROT. 976/2015/PC/TEC/CP del 09/07/2015 avente per oggetto COMUNICAZIONE CAMPIONAMENTO MONITORAGGIO PERIODICO LUGLIO 2015.

In data 06/08/2015, prot. 15736 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società TRS SRL SERVIZI AMBIENTE il PROT. 1063/2015/PC/TEC/CP del 04/08/2015 avente per oggetto COMUNICAZIONE CAMPIONAMENTO MONITORAGGIO PERIODICO AGOSTO 2015.

In data 17/09/2015, prot. 17864 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società TRS SRL SERVIZI AMBIENTE il PROT. 1210/2015/PC/TEC/CP del 16/09/2015 avente per oggetto COMUNICAZIONE CAMPIONAMENTO MONITORAGGIO PERIODICO SETTEMBRE 2015.

In data 08/10/2015, prot. 19389 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società TRS SRL SERVIZI AMBIENTE il PROT. 1293/2015/PC/TEC/FF del 07/10/2015 avente per oggetto COMUNICAZIONE CAMPIONAMENTO MONITORAGGIO PERIODICO OTTOBRE 2015.

che con PEC n. 20245 del 21/10/2015, il Comune di Creazzo, trascorsi sette mesi dall'approvazione del progetto di bonifica senza aver ricevuto la comunicazione di inizio lavori, ha chiesto ad ENI SpA di relazionare urgentemente in merito.

In data 02/11/2015, prot. 21039 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società TRS SRL SERVIZI AMBIENTE il PROT. 1370/2015/PC/TEC/FF del 29/10/2015 avente per oggetto COMUNICAZIONE CAMPIONAMENTO MONITORAGGIO PERIODICO NOVEMBRE 2015.

In data 04/12/2015, prot. 23497 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società TRS SRL SERVIZI AMBIENTE il PROT. 1489/2015/PC/TEC/FF del 03/12/2015 avente per oggetto COMUNICAZIONE CAMPIONAMENTO MONITORAGGIO PERIODICO DICEMBRE 2015.

la società ENI SpA Refining & Marketing and Chemicals, con pec prot. 05/05/2016, prot. 9393 (già inviata in data 18/01/2016, non recapitata per errore di indirizzo) ha comunicato che in seguito all'aggiudicazione della nuova gara d'appalto relativa alle ditte che eseguono attività ambientali sui Punti Vendita carburanti della propria Rete di Distribuzione, alla ditta TRS Servizi Ambiente srl è subentrato sul P.V. ENI di Viale Italia il RTI Hera/NCE/CGX/Gaia/Astra/Tim Oil Company/Eureka/Veolia; inoltre, in virtù del mandato di rappresentanza conferito da ENI SpA a Syndial SpA, quest'ultima è subentrata a Saipem SpA nel fornire ad Eni il supporto tecnico specialistico per la supervisione e la gestione delle attività ambientali riguardanti gli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria e autostradale di ENI SpA Refining & Marketing and Chemicals;

Eni SpA con nota prot. 8958 del 29/04/2016 ha chiarito il procrastinarsi dell'avvio del progetto di bonifica riferendo che:

1. *"Come da comunicazione ENI prot. AVR NE-ACR PD del 18/01/2016, il RTI Hera/NCE/CGX/Gaia/Astra/TimOilCompany/Eureka/Veolia è risultato aggiudicatario dell'ultima gara d'appalto relativa alle Ditte che eseguono attività ambientali sui Punti Vendita carburanti della Rete di Distribuzione Eni SpA Refining & Marketing and Chemicals, al posto della precedente ditta TRS Servizi Ambiente srl. Si è reso pertanto necessario attendere i tempi per la formalizzazione dell'aggiudicazione della gara d'appalto al nuovo soggetto subentrante.*

*Il passaggio tra le due ditte ha implicato inoltre la necessità di procedere con le richieste di voltura delle utenze ed autorizzazioni necessarie al mantenimento in continuità dei presidi di Messa in Sicurezza di Emergenza in sito (impianto Pump&Treat).*

*In particolare, in data 15/10/2015 è stata chiesta, tramite SUAP, la voltura dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue da TRS srl a NCE srl, rilasciata con presa d'atto del Comune di Creazzo il 18/01/2016; in data 19/01/2016 è stato, altresì, volturato il contratto di fornitura dell'energia elettrica e la titolarità stessa dell'impianto di MISE è passata a NCE srl.*

2. *A seguito dell'approvazione del progetto di bonifica che prevede l'utilizzo della tecnologia di micro-diffusione di ossigeno puro in falda, è stata avviata una verifica circa la necessità di aggiornamento, a fine lavori, del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) in esercizio, in funzione dei rischi associati all'utilizzo di un comburente (ossigeno) in luogo che ospita attività di erogazione e stoccaggio di prodotti combustibili, anche tramite confronto con i Vigili del Fuoco. Dalle verifiche condotte, è emersa la necessità di produrre una valutazione del rischio, da concludersi con assenza di aggravio rispetto alle condizioni in essere sostenute dal CPI. I primi riscontri hanno portato a ridefinire l'ubicazione delle bombole d'ossigeno rispetto a quanto previsto dal Progetto, non più in pozzetti adiacenti ai punti di iniezione, ma in un deposito protetto, collocato a congrua distanza dal parco serbatoi interrato.*

*Tale variante non sostanziale non influisce in alcun modo sull'efficacia e tempistiche della tecnologia utilizzata, come descritte nel progetto di bonifica approvato.*

*Il nuovo layout di sistema previsto è indicato nella planimetria allegata. Tav. 1 - Soluzione con bombole in rastrelliera.*

*La valutazione del rischio, corredata da Dichiarazioni di conformità della/e ditte/e installatrici ed esecutrici e dalle schede tecniche delle apparecchiature installate sarà*

protocollata c/o il Comando locale per presa d'atto e una copia della stessa allegata al CPI in esercizio e resa disponibile c/o l'impianto.

3. Come da determinazione n. 168 del 05/03/2015, l'avvio dei lavori è subordinato alla costituzione della garanzia finanziaria dell'importo di 50.000 euro a favore della Provincia di Vicenza. L'iter autorizzativo per il rilascio della fidejussione è attualmente in fase conclusiva.

Stante le problematiche sopra evidenziate e l'attuale stato di risoluzione delle stesse, l'inizio dei lavori, la cui data sarà comunicata con congruo preavviso, è prevista indicativamente per il mese di giugno 2016.

Poiché il Progetto di Bonifica approvato prevede 18 mesi di trattamento con ossigeno, si richiede proroga al Comune di Creazzo per la conclusione degli interventi di bonifica a Dicembre 2017."

In data 25/03/2016, prot. 6212 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società NCE SRL il PROT. L5.02-15-308 del 25/03/2016 avente per oggetto COMUNICAZIONE CAMPIONAMENTO MONITORAGGIO PERIODICO APRILE 2016.

In data 29/04/2016, prot. 8970 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società NCE SRL il PROT. L6.02-15-308 del 27/04/2016 avente per oggetto COMUNICAZIONE CAMPIONAMENTO MONITORAGGIO PERIODICO MAGGIO 2016.

con determinazione n. 284 del 17/05/2016 è stato preso atto della variante non sostanziale al Progetto Operativo di Bonifica succitato, illustrata nella planimetria allegata alla nota inviata da ENI SpA succitata, riferita alla nuova ubicazione delle bombole di ossigeno rispetto a quanto previsto nel progetto approvato; ovvero non più in pozzetti adiacenti ai punti di iniezione di ossigeno, bensì in un deposito protetto, collocato.

**con il medesimo provvedimento è stata concessa la proroga per la conclusione dei lavori di bonifica dal 17 settembre 2016 al 31 dicembre 2017, dando atto che restavano fatte salve le disposizioni e prescrizioni contenute nella determinazione n. 168 del 05/03/2015 con la quale era stato approvato il "Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e smi".**

In data 03/06/2016, prot. 11778 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società NCE SRL il PROT. L7.02-15-308 del 01/06/2016 avente per oggetto COMUNICAZIONE CAMPIONAMENTO MONITORAGGIO PERIODICO GIUGNO 2016.

In data 01/07/2016, prot. 13903 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società NCE SRL il PROT. L8.02-15-308 del 30/06/2016 avente per oggetto COMUNICAZIONE CAMPIONAMENTO MONITORAGGIO PERIODICO LUGLIO 2016.

In data 13/07/2016, prot. 14719 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società NCE SRL il PROT. L9.02-15-308 del 12/07/2016 avente per oggetto COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI BONIFICA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 168 DEL 05/03/2015 SUCCESSIVAMENTE PROROGATA CON DETERMINAZIONE N. 284 DEL 17/05/2016.

**CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'AVVIO DELL'INTERVENTO DI BONIFICA:**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DATA DI INIZIO	DURATA PREVISTA
Realizzazione di tracce per la posa delle tubazioni e prescavi per la realizzazione dei punti di iniezione di	18 luglio 2016	2-3 giorni lavorativi

ossigeno		
Realizzazione dei punti di iniezione	25 luglio 2016	2 giorni lavorativi
Installazione sistema di iniezione di ossigeno	Al completamento delle attività di cui sopra	2-3 giorni lavorativi
Sessione preliminare di campionamento delle acque sotterranee con contraddittorio con ARPA Vicenza	3 agosto 2016	2 giorni lavorativi

le attività di campo propedeutiche all'esecuzione dei lavori di bonifica sono iniziate il 18 luglio 2016, come da comunicazione di ENI SpA prot. AC NE 1120/T del 12 luglio 2016, protocollo comunale n. 14719 del 13 luglio 2016.

le attività di bonifica sono iniziate il 30 agosto 2016, giusta comunicazione di NCE srl prot. L10.02-15-308 del 29 agosto 2016 con il seguente cronoprogramma:

Descrizione attività	Data inizio	Durata prevista
Avvio e verifica funzionale del sistema di microdiffusione con impianto di P&T attivo	30 agosto 2016	10 giorni naturali e consecutivi o al completamento delle attività previste
Spegnimento del P&T	9 settembre 2016	1 giorno lavorativo
1° monitoraggio dopo 30 giorni dall'attivazione del sistema di immissione di ossigeno	5 ottobre 2016	2-3 giorni lavorativi

In data 29/08/2016, è stata inviata al comune di Creazzo da parte della società NCE SRL il PROT. L10.02-15-308 del 29/08/2016 avente per oggetto COMUNICAZIONE AVVIO SISTEMA DI MICRODIFFUSIONE DI OSSIGENO - 1 MONITORAGGIO 5 OTTOBRE 2016.

In data 20/09/2016, prot. 18881 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società NCE SRL il PROT. L11.02-15-308 del 19/09/2016 avente per oggetto NUOVA DATA PRIMO MONITORAGGIO - OTTOBRE 2016 (REVISIONE L.10.02-15-308) 3 OTTOBRE 2016.

In data 03/11/2016, prot. 22211 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società NCE SRL il PROT. L12.02-15-308 del 27/04/2016 avente per oggetto SECONDO MONITORAGGIO- NOVEMBRE 2016.

In data 28/11/2016, prot. 24081 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società NCE SRL il PROT. L13.02-15-308 del 25/11/2016 avente per oggetto TERZO MONITORAGGIO- DICEMBRE 2016.

In data 27/12/2016, prot. 26307 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società NCE SRL il PROT. L15.02-15-308 del 23/12/2016 avente per oggetto QUARTO MONITORAGGIO - GENNAIO 2017.

In data 26/01/2017, prot. 1805 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società NCE SRL il PROT. L16.02-15-308 del 28/01/2017 avente per oggetto QUINTO MONITORAGGIO - FEBBRAIO 2017.

In data 02/03/2017 prot. 4643 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società NCE SRL il PROT. L18.02-15-308 del 01/03/2017 avente per oggetto SESTO MONITORAGGIO- MARZO 2017.

In data 03/05/2017, prot. 9176 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società NCE SRL il PROT. L19.02-15-308 del 27/04/2017 avente per oggetto SETTIMO MONITORAGGIO- MAGGIO 2017.

In data 09/05/2017, prot. 9624 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società NCE SRL il PROT. L20.02-15-308 del 27/04/2017 avente per oggetto AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO N. 58/2012 - PUNTO 7.

DAL MESE DI SETTEMBRE 2016 L'IMPIANTO DI BONIFICA AMBIENTALE P&T È STATO SPENTO E SI È ATTIVATO UN SISTEMA DI MICRODIFFUSIONE DI OSSIGENO. LA SCRIVENTI DICHIARA DI NON AVERE REFERTI DELLE ANALISI CHIMICHE DELLE ACQUE DA TRASMETTERE. COME PRESCRITTO DAGLI ENTI, LA SCRIVENTE DEVE MANTENERE L'IMPIANTO IN LOCO ED IN STAND-BY, NELL'EVENTUALITA' CHE SI RILEVI LA NECESSITA' DEL RIAVVIO.

In data 26/06/2017, prot. 13507 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società NCE SRL il PROT. L21.02-15-308 del 27/04/2017 avente per oggetto OTTAVO MONITORAGGIO - LUGLIO 2017.

In data 28/08/2017, prot. 17367 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società NCE SRL il PROT. L22.02-15-308 del 24/08/2017 avente per oggetto NONO MONITORAGGIO- 31 AGOSTO E 1° SETTEMBRE 2017.

In data 26/10/2017, prot. 22123 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società NCE SRL il PROT. L23.02-15-308 del 24/08/2017 avente per oggetto DECIMO MONITORAGGIO BONIFICA - 2-3 NOVEMBRE 2017. (rinviato)

In data 30/10/2017, prot. 22409 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società NCE SRL il PROT. L24.02-15-308 del 27/10/2017 avente per oggetto DECIMO MONITORAGGIO BONIFICA - 6-7 NOVEMBRE 2017 - REV I23.02-15-308.

In data 20/12/2017, prot. 26405 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società NCE SRL il PROT. L25.02-15-308 del 19/12/2017 avente per oggetto UNDICESIMO MONITORAGGIO BONIFICA - 2-3 GENNAIO 2018.

con nota PEC prot. 921/2018/ATA7gb del 15 gennaio 2018, il Comune di Creazzo, essendo scaduti il 31 dicembre 2017 i termini per la conclusione delle attività di bonifica, ha chiesto alla società ENI SpA di relazionare urgentemente nel merito.

la società ENI SpA con nota di riscontro, acquisita al protocollo comunale n. 2188 del 30 gennaio 2018, ha chiarito che la conclusione delle attività di bonifica, avendo una durata di 18 mesi, non potevano essere ultimate prima del mese di febbraio 2018 e pertanto, ha chiesto la concessione di una proroga al 28 febbraio 2018;

con determinazione n. 46 del 05/02/2018, per le motivazioni riferite nella richiesta inviata dalla società ENI SpA, sopra citata, è stata accordata la proroga al 28 febbraio 2018 per la conclusione delle attività del "Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e smi", dando atto che restavano fatte salve le disposizioni e le prescrizioni contenute nella determinazione n. 168 del 5 marzo 2015 con il quale è stato approvato il "Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152/2006 e smi" e quelle contenute nella determinazione n. 284 del 17 maggio 2016 con la quale è stato preso atto della variante non sostanziale al Progetto approvato;

In data 07/02/2018, prot. 2798 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società NCE SRL il PROT. L26.02-15-308 del 05/01/2018 avente per oggetto DODICESIMO MONITORAGGIO BONIFICA - 20-21 FEBBRAIO 2018.

con nota prot. 10825 del 17 maggio 2018 avente per oggetto: "Richiesta estensione temporale al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica" del Punto Vendita AGIP/ENI - viale Italia, 180, la società Syndial SpA, in qualità di mandataria della società ENI SpA Refinig&Marketing per le attività ambientali presso i diversi punti vendita carburanti, compreso quello di Creazzo, in considerazione del riscontro nel corso della campagna di monitoraggio gennaio 2018 (penultima prevista dal progetto) di un valore di

**idrocarburi totali anomalo in corrispondenza del piezometro di monitoraggio PM9, ha chiesto l'estensione del termine temporale per la conclusione dell'intervento di bonifica sino al 31/12/2018;**

**tale proroga è ritenuta necessaria per verificare la significatività del summenzionato superamento degli obiettivi di bonifica e quindi di accertare il raggiungimento degli stessi;**

**tale verifica sarà effettuata mediante l'esecuzione di n. 3 ulteriori campagne di monitoraggio delle acque sotterranee con cadenza bimestrale;**

**al completamento di dette attività, la società Syndial SpA trasmetterà una relazione descrittiva degli interventi eseguiti contestualmente agli esiti delle tre campagne di monitoraggio previste;**

**se tali esiti confermeranno il raggiungimento degli obiettivi di bonifica, si procederà con le attività di collaudo;**

**che l'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza, interpellata in data 24 luglio 2018 nella persona della dr.ssa Laura Epulandi, in merito alla richiesta di proroga, ritiene che nulla osti alla concessione della proroga richiesta in relazione al procedimento di bonifica del PV Agip di Viale Italia a Creazzo - nota prot. n.16634 del 02/08/2018;**

**nella stessa nota, l'ARPAV ha chiesto che le date dei campionamenti siano comunicate dalla Società titolare dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue per bonifica ambientale n. 58/2016, con almeno 10 giorni di anticipo per poter programmare eventuali contraddittori;**

**con determinazione n. 481 del 03/08/2018 è stata concessa la proroga per la conclusione delle attività del progetto di bonifica approvato al 31/12/2018;**

In data 10/08/2018, prot. 17116 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società **ACR SPA** il PROT. 781/RA/dc/18 del 05/01/2018 avente per oggetto COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SOTTERANEE AGOSTO 2018. (MONITORAGGI BIMESTRALI).

In data 12/10/2018, prot. 21243 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società **ACR SPA** il PROT. 1027/RA/dc/18 del 05/01/2018 avente per oggetto COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SOTTERANEE OTTOBRE 2018.

In data 29/11/2018, prot. 24902 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società **ACR SPA** il PROT. 1233/RA/dc/18 del 28/11/2018 avente per oggetto COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SOTTERANEE DICEMBRE 2018.

#### **ANNO 2019**

In data 18/02/2019, prot. 3591 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società **ACR SPA** il PROT. 209/RA/dc/19 del 14/02/2019 avente per oggetto COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SOTTERANEE FEBBRAIO 2019.

In data 14/03/2019, prot. 5902 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società **ACR SPA** il PROT. 321/RA/dc/19 del 12/03/2019 avente per oggetto COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SOTTERANEE MARZO 2019.

con PEC prot. n. 4812 del 4 marzo 2019 è stato trasmesso al comune di Creazzo il documento di aggiornamento dell'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE, prot. n. PVR-A334/2019 dell'1/3/2019, redatto ai sensi del D.lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015, trasmesso da Syndial SpA, Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese MI;

Il giorno 9 aprile 2019, alle ore 11.00, presso la sede della Provincia di Vicenza, c.trà Gazzolle, 1, si è riunita la CONFERENZA DEI SERVIZI indetta ai sensi dell'art. 249, allegato 4, parte 4 "Procedure Amministrative" di cui al D.lgs. 152/2006 "Norme in Materia Ambientale, come previsto dall'art. 14 Conferenza di Servizi della L. 241/1990 e smi.

La Conferenza di Servizi è stata indetta con atto di indizione e convocazione con PEC n. 7471-7487/2019/ATA/gb dal Comune di Creazzo in seguito alla trasmissione, in data 04/03/2019, con PEC N. 4812 agli atti del Comune, da parte della società Syndial SpA, Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese MI, del Documento di aggiornamento "ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE", prot. n. PVR -A334/2019 dello 01/03/2019, redatto ai sensi del D.lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015.

Dopo ampia discussione è stato stabilito e sottoscritto dal COMUNE DI CREAZZO, rappresentato dall'arch. Giuliana Bergamin, dalla PROVINCIA DI VCENZA, rappresentata dall'ing. Andrea Baldisseri e dall' ARPA VENETO DAP VICENZA, rappresentata dalla dott.ssa Laura Epulandi:

- di approvare il documento di revisione dell'analisi di rischio presentato in data 04-04-2019 (prot. comunale n. 4812);
- di richiedere che l'attività di monitoraggio e la valutazione del rischio vengano effettuati anche considerando le indicazioni di cui alle linee guide ISPRA di ottobre 2018;
- di prendere atto della cessazione delle attività di iniezione di microdiffusione di ossigeno;
- di autorizzare le eventuali attività di manutenzione della rete di monitoraggio, che dovranno essere preventivamente comunicate.

Le risultanze della CdS sono riportate nel Verbale protocollo comunale n. 10398 del 06/05/2019 sottoscritto dagli Enti che vi hanno partecipato.

Il comune di Creazzo, con determinazione n. 323 del 21/05/2019 ha approvato:

- le risultanze della CdS contenute nel citato Verbale;
- il Documento di aggiornamento "ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE" prot. n. PVR -A334/2019 dello 01/03/2019, redatto ai sensi del D.lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015.

#### **DOPO LA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 9 APRILE 2019**

con PEC prot. n. 9377 del 19/04/2019 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA il PROT. 510/RA/dc/19 del 18/04/2019 avente per oggetto: COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE MAGGIO 2019.

con PEC prot. n. 12159 del 22/05/2019 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA il PROT. 642/RA/dc/19 del 20/05/2019 avente per oggetto: COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE GIUGNO 2019.

con PEC prot. n. 15389 del 25/06/2019 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA il PROT. 823/RA/dc/19 del 24/06/2019 avente per oggetto: COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE LUGLIO 2019.

con PEC prot. n. 17460 del 23/07/2019 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA il PROT. 942/RA/dc/19 del 22/07/2019 avente per oggetto: COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE AGOSTO 2019.

con PEC prot. n. 19543 del 23/09/2019 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA il PROT. 1056/RA/dc/19 del 22/08/2019 avente per oggetto: COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE SETTEMBRE 2019.

con PEC prot. n. 22071 del 30/09/2019 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA il PROT. 1204/RA/dc/19 del 27/09/2019 avente per oggetto: COMUNICAZIONE MONITORAGGIO MENSILE ACQUE SOTTERRANEE E SOIL GAS TRIMESTRALE – OTTOBRE 2019.

con PEC prot. n. 24100 del 24 ottobre 2019 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA il PROT. 1299/RA/dc/19 del 22/10/2019 avente per oggetto: COMUNICAZIONE MONITORAGGIO MENSILE ACQUE SOTTERRANEE NOVEMBRE 2019.

con PEC prot. n. 25311 dell'8 novembre 2019 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 1267/2019/PVR del 06/11/2019 avente per oggetto: CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIETA' SYNDIAL SPA.

con PEC prot. n. 26429 del 19 novembre 2019 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 1351/2019/PVR del 18/11/2019 avente per oggetto COMUNICAZIONE MONITORAGGIO MENSILE ACQUE SOTTERRANEE DICEMBRE 2019.

con PEC prot. n. 28533 del 20 dicembre 2019 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 1849/2019/PVR del 18/12/2019 avente per oggetto COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SOIL GAS GENNAIO 2020.

#### **ANNO 2020**

con PEC prot. n. 1956 del 28 gennaio 2020 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 296/2020/PVR del 24/01/2020 avente per oggetto COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE FEBBRAIO 2020.

con PEC prot. n. 7097 del 30 marzo 2020 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 1303/2020/PVR del 27/03//2020 avente per oggetto COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE APRILE 2020.

con PEC prot. n. 8849 del 21 aprile 2020 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 1682/2020/PVR del 20/04/2020 avente per oggetto: TRASMISSIONE DOCUMENTO "PRIMO AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE CON I DATI SOIL GAS AI SENSI DEL D. LGS. 152/06 E DM 31/05"(RM1004-ENG-R-RF-2194).

con PEC prot. n. 9200 del 27 aprile 2020 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 1729/2020/PVR del 23/04/2020 avente per oggetto COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE MAGGIO 2020.

con PEC prot. n. 10321 del 14 maggio 2020 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 1997/2020/PVR del 12/05/2020 avente per oggetto COMUNICAZIONE RICAMPIONAMENTO ACQUE SOTTERRANEE MAGGIO 2020.

con PEC prot. n. 12581 dell'11 giugno 2020 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 2396/2020/PVR del 10/06/2020 avente per oggetto: TRASMISSIONE RISULTATI ANALITICI CAMPAGNE DI MONITORAGGIO APRILE E MAGGIO 2020 E COMUNICAZIONE DATA MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE GIUGNO 2020.

con PEC prot. n. 14589 del 7 luglio 2020 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 2602/2020/PVR del 02/07/2020 avente per oggetto: TRASMISSIONE RISULTATI ANALITICI CAMPAGNA DI MONITORAGGIO GIUGNO 2020 E COMUNICAZIONE DATA MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE LUGLIO 2020.

con PEC prot. n. 16681 del 5 agosto 2020 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 2907/2020/PVR del 03/08/2020 avente per oggetto COMUNICAZIONE DATA MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE AGOSTO 2020 E TRASMISSIONE RISULTATI ANALITICI CAMPAGNA DI MONITORAGGIO LUGLIO 2020.

con PEC prot. n. 18923 del 7 settembre 2020 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 3081/2020/PVR del 02/09/2020 avente per oggetto COMUNICAZIONE DATA MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE SETTEMBRE 2020.

con PEC prot. n. 21113 del 7 ottobre 2020 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. PM-PVD 294/2020-LT del 06/10/2020 avente per oggetto COMUNICAZIONE DATA RICAMPIONAMENTO PARZIALE ACQUE SOTTERRANEE DEL MONITORAGGIO DI SETTEMBRE 2020.

#### **ANNO 2021**

con PEC prot. n. 7852 del 6 aprile 2021 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 1211/2021/PVR del 02/04/2021 avente per oggetto: TRASMISSIONE DOCUMENTO "SECONDO AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE CON I DATI SOIL GAS AI SENSI DEL D. LGS. 152/06 E DM 31/05"(RM1004-ENG-B-B1-3852).

con PEC prot. n. 8905 del 16 aprile 2021 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 1329/2021/PVR del 15/04/2021 avente per oggetto COMUNICAZIONE DATA MONITORAGGIO SOIL GAS APRILE 2021.

con PEC prot. n. 13226 dell'8 giugno 2021 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 2049/2021/PVR del 03/06/2021 avente per oggetto RECUPERO MONITORAGGIO SOIL GAS GIUGNO 2021.

con PEC prot. n. 13596 del 10 giugno 2021 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 2102/2021/PVR del 10/05/2021 avente per oggetto: RIFERIMENTO PROT. N. GE 2021/0020268 DELL'11/05/2021 COMUNICAZIONE PROVINCIA DI VICENZA AREA TECNICA – RICHIESTA RINNOVO GARANZIE FINANZIARIE.

con PEC prot. n. 20588 del 16 settembre 2021 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. PM-PVD198/2021-LT del 13/09/2021 avente per oggetto: TRASMISSIONE DOCUMENTO "TERZO AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE CON DATI SOIL GAS AI SENSI DEL D. LGS. 152/06 E DM 31/05"(RM1004-ENG-B-B1-3852 – rev01).

#### **ANNO 2022**

con PEC prot. n. 13194 del 24 giugno 2022 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 2362/2022/PVR del 20/06/2022 avente per oggetto: CAMPAGNA DI MONITORAGGIO SGS E ACQUE SOTTERRANEE LUGLIO 2022.

con PEC prot. n. 15394 del 26 luglio 2022 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 2930/2022/PVR del 25/07/2022 avente per oggetto: TRASMISSIONE ESITI ANALITICI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE LUGLIO 2022 E DATI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE AGOSTO 2022.

con PEC prot. n. 18353 del 14 settembre 2022 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 3941/2022/PVR del 12/09/2022 avente per oggetto: TRASMISSIONE ESITI MONITORAGGIO SOIL GAS DI LUGLIO 2022 ED ACQUE SOTTERRANEE DI AGOSTO 2022 E COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE SETTEMBRE 2022.

con PEC prot. n. 20562 dell'11 ottobre 2022 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 3923/2022/PVR del 10/10/2022 avente per oggetto: COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE OTTOBRE 2022 E TRASMISSIONE ESITI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE DI SETTEMBRE 2022.

con PEC prot. n. 25911 del 19 dicembre 2022 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI SUSTAINABLE MOBILITY AREA COMMERCIALE NORD EST il PROT. 773/AC-NE del 23/11/2022 avente per oggetto: COMUNICAZIONE DI SUBENTRO NELL'ITER AMMINISTRATIVO AMBIENTALE.

con PEC prot. n. 26287 del 22 dicembre 2022 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 4883/2022/PVR del 20/12/2022 avente per oggetto: TRASMISSIONE REPORT DOCUMENTO "REPORT DEL MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA E SOIL GAS E (4°) AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE AI SENSI DEL D. LGS. 152/06 E DM 31/05"(RM1004-ENG-U-U1-3886).

#### **ANNO 2023**

con PEC prot. n. 3153 del 14 febbraio 2023 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. 405/2023/PVR del 13/02/2023 avente per oggetto COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SOIL GAS MARZO 2023 – RICHIESTA CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI.

con PEC prot. n. 10583 del 23 maggio 2023 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. PANIND/939/2023/P del 22/05/2023 avente per oggetto TRASMISSIONE ESITI MONITORAGGIO MARZO 2023 E COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE GIUGNO 2023.

con PEC prot. n. 15424 del 25 luglio 2023 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. PANIND/1889/2023/P del 25/07/2023 avente per oggetto COMUNICAZIONE MONITORAGGIO SOIL GAS AGOSTO 2023.

con PEC prot. n. 17715 del 31 agosto 2023 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. PANIND/2408/2023/P del 31/08/2023 avente per oggetto TRASMISSIONE RISULTATI ANALITICI MONITORAGGIO SGS AGOSTO 2023 ESEGUITO IN CONTRADDITTORIO CON ARPAV.

con PEC prot. n. 21741 del 19 ottobre 2023 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI REWIND SpA il PROT. PANIND/1889/2023/P del 18/10/2023 avente per oggetto RISPOSTA A RICHIESTA AD ARPAV VENETO (PROT. 0076792 DEL 31/08/2023) IN MERITO ALLA VERIFICA DIRETTA DEL RISCHIO CON I DATI DELL'ULTIMO MONITORAGGIO SGS DELL'8 AGOSTO 2023 ESEGUITO IN CONTRADDITTORIO.

#### **ANNO 2024**

con PEC prot. n. 1105 del 16 gennaio 2024 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società ENI SUSTAINABLE MOBILITY SpA il PROT. 9/2024 del 9/1/2024 avente per oggetto COMUNICAZIONE CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE. Con efficacia dal 15-01-2024 la denominazione sociale della Società da Eni Sustainable Mobility SpA a **Enilive SpA.**

con PEC prot. n. 4364 del 22 febbraio 2024 è pervenuto agli atti del Comune da parte della società Enilive SpA la rettifica dell'indirizzo PEC che è: [enilive@pec.enilive.com](mailto:enilive@pec.enilive.com). Inoltre ha comunicato il nuovo indirizzo PEC dell'Ufficio Tecnico dell'Area Commerciale Nord-Est che è: [tecnico\\_acnordest@pec.enilive.com](mailto:tecnico_acnordest@pec.enilive.com).

Il procedimento amministrativo per il quale è stata indetta la presente Conferenza di Servizi è stato avviato con atto di indizione e convocazione del comune di Creazzo, PEC Prot. 12855/2024/ATA/gb del 6 giugno 2024, in seguito alla trasmissione da parte della società ENI REWIND SpA con PEC PROT. 4883/2022/PVR del 20/12/2022 in atti del Comune di Creazzo con PEC PROT. 26287 del 22/12/2022, del Documento "REPORT DEL MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA E SOIL GAS E (4°) AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE

AI SENSI DEL D. LGS. 152/06 E DM 31/05“(RM1004-ENG-U-U1-3886) afferente all’impianto carburanti sito in Creazzo VI in viale Italia, 180 – cod. az. N. 3929, interessato dal Progetto Operativo di Bonifica, ai sensi del D. lgs 152/2006, esaminato nella CdS del 23/02/2015, tenutasi presso la sede della Provincia di Vicenza, approvato dal comune di Creazzo con determinazione n. 168 del 05/03/2015.

La CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA simultanea e in modalità sincrona è indetta ai sensi dell’art. 249, allegato 4, parte 4 "Procedure Amministrative" di cui al D.lgs. 152/2006 "Norme in Materia Ambientale, come stabilito all’art. 14 ter della Legge 241/1990.

La Conferenza è presieduta dal Responsabile del Procedimento, arch. GIULIANA BERGAMIN, delegata con decreto del responsabile dell’Area Territorio e Lavori Pubblici, arch. Andrea Testolin, prot. int. n. 14056/2024/ATA/gb del 18/06/2024.

1 -tema principale:

Discussione del Documento "REPORT DEL MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA E SOIL GAS E (4°) AGGIORNAMENTO DELL’ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE AI SENSI DEL D. LGS. 152/06 E DM 31/05“(RM1004-ENG-U-U1-3886), trasmesso dalla società ENI REWIND SpA con PEC PROT. 4883/2022/PVR del 20/12/2022 in atti del Comune di Creazzo con PEC PROT. 26287 del 22/12/2022, afferente al P.V. ENI/AGIP, viale Italia, 180, interessato dal Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006, esaminato nella CdS del 23/02/2015 tenutasi presso la Provincia di Vicenza, approvato dal comune di Creazzo con determinazione n. 168 del 05/03/2015, per approvare le nuove Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) e valutare la modalità di chiusura del procedimento ambientale.

Alla Conferenza sono state invitate le seguenti Amministrazioni:

Amministrazione	Rappresentante	Qualifica ed eventuale atto di delega (riferimenti essenziali)
COMUNE DI CREAZZO	ARCH. GIULIANA BERGAMIN	Responsabile del procedimento Delega del Responsabile dell’Area Territorio e Lavori Pubblici prot. int. n. 14056/2024/ATA/gb del 18/06/2024

Amministrazione	Rappresentante	Qualifica ed eventuale atto di delega (riferimenti essenziali)
REGIONE VENETO - AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE AMBIENTE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI	ASSENTE	

Amministrazione	Rappresentante	Qualifica ed eventuale atto di delega (riferimenti essenziali)
PROVINCIA DI VICENZA AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS	DOTT.SSA INGRID BIANCHI	Funzionaria Rifiuti VIA VAS con delega del Dirigente dell’Area Tecnica ing. Filippo Squarcina in atti al prot.

		14235 del 21.06.2024
--	--	----------------------

Amministrazione	Rappresentante	Qualifica ed eventuale atto di delega (riferimenti essenziali)
A.R.P.A. VENETO DAP VICENZA	DOTT.SSA LAURA EPULANDI	Responsabile dell'istruttoria con Delega del Dirigente U.O. Bonifiche dei siti contaminati Veneto Occidentale in atti prot. 13941 del 18/06/2024

Amministrazione	Rappresentante	Qualifica ed eventuale atto di delega (riferimenti essenziali)
AULSS8 BERICA - SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA (SISP)	ASSENTE	

Amministrazione	Rappresentante	Qualifica ed eventuale atto di delega (riferimenti essenziali)
VIACQUA SPA	ASSENTE	

Alla conferenza sono stati invitati in qualità di soggetti che vantano interessi privati, la cui legittimazione è stata previamente verificata dal Responsabile del Procedimento:

Amministrazione	Rappresentante	Qualifica ed eventuale atto di delega (riferimenti essenziali)
ENI REWIND SpA	DOTT.SSA LAURA RENGÀ	
	ING. ALESSANDRO FERRARI	

Il Responsabile del procedimento, arch. Giuliana Bergamin, assume le funzioni di Presidente della Conferenza dei Servizi e, riconosciuta validamente costituita l'adunanza, riassume sinteticamente gli elementi istruttori acquisiti ed elaborati sino all'indizione della Conferenza in ordine al procedimento amministrativo di cui si tratta, secondo le indicazioni seguenti.

Il Presidente introduce l'argomento rammentando che, a conclusione della Conferenza di Servizi del 9 aprile 2019, era stato stabilito e sottoscritto, tra le altre, che l'attività di monitoraggio e la valutazione del rischio fossero effettuati anche considerando le indicazioni di cui alle linee guide ISPRA di ottobre 2018, e dichiara aperta la discussione.

I consulenti di ENI REWIND SpA chiariscono che dopo la CdS suindicata, sono stati effettuati quattro aggiornamenti dell'analisi di rischio sanitario ambientale, precisamente il primo nel 2020, il secondo nella prima metà del 2021, il terzo nella seconda metà del 2021 e il quarto nel 2022.

Con il documento "Analisi di rischio sanitario ambientale, approvato nel 2019, erano stati stabiliti i valori delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) per il comparto acque di falda.

In particolare, per le acque di falda interne al sito le CSR calcolate, costituiscono gli obiettivi di bonifica. Per i Punti di Conformità (POC), identificati dalla procedura AdR con i piezometri PM7 e PM8, gli obiettivi sono costituiti dalle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di riferimento per le acque di falda di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 della Parte IV del Titolo V del D. lgs 152/2006:

Parametro	Obiettivo di bonifica (ug/l)	
	Punti di Conformità (POC)	Pozzi interni al sito
Idrocarburi totali (come n-esano)	350	453
Benzene	1	1,58
p-Xilene	10	54
MtBE	40	8600

In conseguenza degli esiti delle attività di monitoraggio avviate nel 2019, è stato aggiornato lo stato qualitativo delle acque sotterranee sulla base del quale è stata rielaborata l'Analisi di Rischio Sanitario Ambientale approvata nel 2019 definendo nuove Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) per i contaminanti.

In particolare, con il terzo Aggiornamento dell'analisi di rischio sanitario ambientale con dati soil gas settembre 2021, alla luce degli aggiornamenti dell'Analisi di Rischio per le acque di falda e sulla base delle verifiche dirette del rischio soil gas eseguite in conformità alle Linee G SNPA 17/2018, sono stati rimodulati gli obiettivi di bonifica per le acque sotterranee del sito precedentemente approvate con determinazione del Comune n. 323 del 21/05/2019:

Parametro	Obiettivo di bonifica (ug/l)	
	Punti di Conformità (POC)	Pozzi interni al sito
Idrocarburi totali (come n-esano)	350	6310
Benzene	1	177
Toluene	15	15
Etilbenzene	50	50
p-Xilene	10	525
Stirene	25	25
MtBE	40	126000

Il report del monitoraggio acque di falda e soil gas e (4°) Aggiornamento dell'analisi di rischio sanitario ambientale del 2022, ha permesso di verificare che **le concentrazioni dei contaminanti nelle acque sotterranee sono risultate inferiori agli Obiettivi di Bonifica rimodulati.**



Per quanto riguarda i valori del Benzene registrati nei soil gas nei mesi di aprile 2020 e luglio 2022, ENI valuta questi ultimi come anomali rispetto allo storico delle concentrazioni registrate e non rappresentativi di un reale stato di contaminazione del sito. Inoltre nel documento "Risposta a richiesta di Arpav in merito alla verifica diretta del rischio con i dati del monitoraggio del soil gas dell'8 agosto 2023 eseguito in contraddittorio", viene evidenziato il risultato esente da rischio anche per le concentrazioni determinate nei punti SGS2 e SGS5, oggetto del contraddittorio, nei quali erano stati rilevati i valori "anomali" di benzene. Oltre a ciò viene ribadita la conformità alle CSR delle acque sotterranee. Per le motivazioni addotte, il sito può essere considerato non contaminato. Nel documento viene riportata la tabella con le CSR rimodulate senza esplicitare i parametri per i quali, anche internamente al sito, gli obiettivi di bonifica sono posti pari alle CSC:

Parametro	Obiettivo di bonifica (ug/l)	
	Punti di Conformità (POC)	Pozzi interni al sito
Idrocarburi totali (come n-esano)	350	6310
Benzene	1	177
p-Xilene	10	525
MtBE	40	126000

In seguito ad ampia discussione, si stabilisce:

1. di approvare la variante all'Analisi di Rischio vigente (anno 2019) con i nuovi obiettivi di bonifica introdotti con il "TERZO AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE CON DATI SOIL GAS AI SENSI DEL D. LGS. 152/06 E DM 31/05"(RM1004-ENG-B-B1-3852 – rev01), PROT. PM-PVD198/2021/-LT del 13/09/2021 e confermati con il REPORT DEL MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA E SOIL GAS E (4°) AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE AI SENSI DEL D. LGS. 152/06 E DM 31/05"(RM1004-ENG-U-U1-3886) PROT. 4883/2022/PVR del 20/12/2022;
2. che il Comune di Creazzo, con proprio atto, approvi, contestualmente al presente verbale, una VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA, approvato con Determinazione n. 168 del 05/03/2015, per ricomprendere gli aggiornamenti delle suddette analisi di rischio e relativi obiettivi di bonifica (CSR);
3. che ENI REWIND SpA presenti, alla Provincia di Vicenza, Area Tecnica-Servizio Rifiuti VIA VAS, entro 30 giorni dalla data della determinazione del comune di Creazzo di approvazione del presente verbale, istanza per il rilascio del Certificato di Avvenuta Bonifica. Dopo il rilascio, ne invii copia al Comune di Creazzo e ad ARPAV.

Letto, confermato e sottoscritto:

Amministrazione	Rappresentante	
COMUNE DI CREAZZO	arch. GIULIANA BERGAMIN	
PROVINCIA DI VICENZA AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS	dott.ssa INGRID BIANCHI	
ARPAV DAP VI	dott.ssa LAURA EPULANDI	



